



BWS BEST WAY
STONE®

CRÉER.
PLANIFIER.
CONSTRUIRE.

PRODUITS
D'AMÉNAGEMENT
PAYSAGER 2026

Toujours en quête d'avancées technologiques, Best Way Stone parvient à offrir des surfaces et des couleurs enrichies, et élève ainsi la barre de l'esthétique, de la qualité et de la performance de ses produits.



La technologie **DesignLoc®** est un procédé de fabrication en deux étapes qui permet d'obtenir une surface raffinée sur une base grossière robuste. Le produit ainsi obtenu gagne en durabilité et présente une couleur peu susceptible de s'estomper, ce qui lui confère un fini durable de haute qualité.



ChromaTec™ est un améliorateur et protecteur de surface apposé en usine qui empêche les éléments étrangers de tacher le produit. Cet enduit améliore d'autant plus l'éclat de la surface et la longévité de la couleur.



NanoBlast™ est un procédé de grenaillage fin qui expose des granulats rigoureusement sélectionnés sur la surface du produit. Lorsque jumelé à une surface brossée, **NanoBlast™** produit un contraste de textures saisissant tout en offrant un fini antidérapant et confortable.

CHAQUE GAMME DE PRODUITS BEST WAY STONE PROPOSE DES AVANTAGES EXCLUSIFS.

SÉRIE CLASSIQUE

La série Classique, c'est la définition même d'un style intemporel. Les produits sont axés sur la simplicité, la durabilité et la fonctionnalité. Alliant rendement, fiabilité et absence de fioritures superflues, la série Classique s'impose lorsqu'il s'agit de créer des espaces épurés sans faire exploser les coûts.

SÉRIE SIGNATURE

La série Signature s'inscrit dans les tendances design, qu'elle rehausse par sa qualité supérieure et ses finis raffinés attribuables à la technologie novatrice DesignLoc® de Best Way Stone. Ce sont des produits alliant durabilité accrue et style, parvenant à un équilibre impeccable entre l'esthétique et la fonctionnalité. Que ce soit pour concevoir une oasis résidentielle ou un espace commercial, la série Signature vous donnera des résultats visiblement exceptionnels dans les moindres détails, sans compromis sur l'aspect pratique.

SÉRIE PREMIÈRE

La série Première de Best Way Stone se veut la référence en fait de luxe et d'innovation. Elle conjugue matériaux haut de gamme et techniques de fabrication à la fine pointe, en faisant appel à des technologies ultramodernes comme NanoBlast™ et ChromaTec™. Ces produits supérieurs offrent une esthétique inégalée et un rendement accru. Réunissant innovation et élégance, la série Première est conçue pour ceux qui souhaitent créer des espaces réellement exceptionnels.

À NOTRE PRÉCIEUSE CLIENTÈLE



Best Way Stone est une fière entreprise indépendante fondée en 1965, dont les valeurs sont ancrées dans le savoir-faire, la qualité et la confiance. Depuis plus de 60 ans, nous offrons des produits qui résistent à l'épreuve du temps grâce à leur style, à leur durabilité et aux relations solides que nous avons bâties au fil des années. Chez Best Way Stone, nous croyons que chaque produit que nous fabriquons représente un engagement envers vous.

Être l'un des rares fabricants indépendants de produits de béton préfabriqué dans l'industrie est bien plus qu'une distinction — c'est ce qui nous permet d'offrir un service inégalé. Notre indépendance nous permet de demeurer flexibles et réactifs face aux besoins évolutifs de notre clientèle, tout en proposant des solutions innovantes sans jamais compromettre la qualité.

Que vous soyez un propriétaire souhaitant transformer son espace extérieur ou un professionnel de l'industrie à la recherche de produits fiables et performants pour dépasser les attentes de ses clients, nous sommes là pour donner vie à votre vision. Nos pavés sont appuyés par notre garantie à vie, un témoignage de notre engagement indéfectible envers vous.

Au fil de notre croissance, notre engagement à l'égard de l'amélioration continue et d'un service exceptionnel n'a cessé de se renforcer. Chaque membre de notre équipe partage une mission commune : vous offrir une expérience remarquable fondée sur la confiance, l'innovation et le savoir-faire.

Merci de choisir Best Way Stone. Nous sommes là pour vous accompagner — aujourd'hui, demain et pour de nombreuses années à venir.

La direction de Best Way Stone

CONTENU

DALLES

- 4 GeoCeramica®
- 6 Huntington™
- 7 Ventura™
- 8 Lyra™

PAVÉS

- 10 Trevista® 50 Smooth
- 11 Trevista® 50 Textured
- 12 Avari™
- 13 Spectra™

MURETS

- 14 Trevista® 80 Smooth
- 15 Trevista® 80 Textured
- 16 Ashford™
- 17 Arlington™
- 18 Garden Lock™



Convient à la circulation de véhicules



Respectueux de l'environnement



Circulation piétonne uniquement



Perméable



Plaque vibrante autorisée
(membrane en caoutchouc requise)



Fabriqué avec la technologie de raffinement de surface DesignLoc®



Amélioré grâce à notre traitement de surface protecteur ChromaTec™ appliqué en usine



Enrichi de la technologie NanoBlast™




Nouveauté 2026

GEOCERAMICA®

Porcelaine + Pavé

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES



- 1 Couche de surface en porcelaine
- 2 Couche de liaison AquaFerm®
- 3 Base en béton Stabikorn®
- 4 Barres d'espacement intégrées de 3 mm



Découvrez les détails, consultez les instructions d'installation et demandez des échantillons au : [GeoCeramicaCanada.com](https://www.GeoCeramicaCanada.com)

Best Way Stone distribue en exclusivité au Canada les dalles GeoCeramica®, la référence européenne en matière de revêtements de sol extérieurs. GeoCeramica® est un système de revêtement de sol extérieur de luxe breveté qui allie l'élégance intemporelle des carreaux de porcelaine haut de gamme à la robustesse et à la facilité d'installation des pavés en béton.

S'appuyant sur près d'une décennie de recherche, de tests et plus de 90 millions de pieds carrés installés, GeoCeramica® est le choix de prédilection pour une variété d'utilisations, telles que les patios, les terrasses de piscine, les allées, les entrées, les terrasses de toit et les espaces publics.





FORMATS



24 x 24

23,62 x 23,62 x 2,36 po

600 x 600 x 60 mm

Unités par paquet : 28




12 x 24

11,81 x 23,62 x 2,36 po


300 x 600 x 60 mm

Unités par paquet : 54

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS




Pearle



Sable



Smoke



Taupe

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

12 x 24

IMPÉRIAL

MÉTRIQUE

Couverture par unité	1,94 pi²/unité	0,18 m²/unité
Poids par unité	35 lb /unité	15,88 kg /unité
Couverture par paquet	56 unités (108,4 pi²)	56 unités (10,07 m²)
Poids par paquet	1960 lb	889 kg

24 x 24

IMPÉRIAL

MÉTRIQUE

Couverture par unité	3,87 pi²/unité	0,36 m²/unité
Poids par unité	70 lb /unité	31,75 kg /unité
Couverture par paquet	28 unités (108,4 pi²)	28 unités (10,07 m²)
Poids par paquet	1960 lb	889 kg

HUNTINGTON™



SÉRIE CLASSIQUE | 70 mm



FORMATS

Formats variés



15,67 x 23,5 x 2,75 po
398 x 597 x 70 mm
Unités/paquet : 16
Unités/couche : 2



15,67 x 15,67 x 2,75 po
398 x 398 x 70 mm
Unités/paquet : 24
Unités/couche : 3




7,83 x 15,67 x 2,75 po
199 x 398 x 70 mm
Unités/paquet : 24
Unités/couche : 3

Petit rectangle



7,83 x 15,67 x 2,75 po
199 x 398 x 70 mm
Unités/paquet : 120
Unités/couche : 15


APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS



Colorado
Grey
(Formats variés et
petit rectangle)



Glacier
Creek



Grey Mix



Summer
Mist
(Formats variés et
petit rectangle)



Winterborn



Nightfall
(Petit rectangle
seulement)

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET


FORMATS VARIÉS

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	102,3 pi²	9,5 m²
Poids	3165 lb	1435 kg
Couches	8	
Couverture par couche	12,8 pi²	1,19 m²
Couverture linéaire	52,23 / 78,32 pi	15,92 / 23,88 m
Couverture linéaire par couche	6,53 / 9,79 pi	1,99 / 2,98 m


PETIT RECTANGLE

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	100 pi²	9,29 m²
Poids	3240 lb	1470 kg
Couches	8	
Couverture par couche	12,5 pi²	1,16 m²
Couverture linéaire	78,3 / 156,6 pi	23,87 / 47,76 m
Couverture linéaire par couche	9,79 / 19,59 pi	2,98 / 5,97 m

MOTIFS



Bordure en soldat de 23,5 po



Bordure en soldat de 16 po

REMARQUES

Dalles grand format à la surface lisse et moderne. À utiliser en bordure ou en accentuation avec les pavés Huntington™ petits rectangles ou Corso®. Les pavés Huntington™ en formats variés ou petits rectangles sont disponibles pour le stationnement résidentiel de véhicules légers.

Les formats variés sont vendus et emballés ensemble selon un ratio de 2:3:3.

L'utilisation d'une plaque vibrante sans membrane protectrice est déconseillée.


Les pavés en format petit rectangle sont vendus séparément et peuvent être utilisés en accentuation ou en bordure.



FORMATS



15,67 x 23,5 x 2,36 po
398 x 597 x 60 mm
Unités/paquet : 18
Unités/couche : 2




15,67 x 15,67 x 2,36 po
398 x 398 x 60 mm
Unités/paquet : 27
Unités/couche : 3



7,87 x 15,67 x 2,36 po
199 x 398 x 60 mm
Unités/paquet : 27
Unités/couche : 3

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS



Carrara



Glacier
Creek

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	115,1 pi²	10,69 m²
Poids	3256 lb	1476 kg
Couches	9	
Couverture par couche	12,79 pi²	1,19 m²
Couverture linéaire	58,75 / 88,1 pi	17,91 / 26,86 m
Couverture linéaire par couche	6,53 / 9,79 pi	1,99 / 2,98 m


REMARQUES

Dalles grand format à surface légèrement texturée, réservées à un usage piétonnier. La technologie DesignLoc® offre une finition très raffinée, avec une coloration polyvalente. À associer avec Lyra™ ou Napa™.


Vendues et emballées ensemble selon un ratio de 2:3:3.

Toute utilisation inadéquate des dalles est déconseillée.

MOTIFS



Bordure en soldat de 15,67 po



Bordure en soldat de 23,5 po



FORMATS

**12 x 24**

11,81 x 23,62 x 2,36 po

300 x 600 x 60 mm

Unités/paquet : 54

Unités/couche : 6

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	104,6 pi²	9,72 m²
Poids	3012 lb	1366,2 kg
Couches	9	
Couverture par couche	11,62 pi²	1,08 m²
Couverture linéaire	53,15 / 106,29 pi	16,2 / 32,4 m
Couverture linéaire par couche	5,91 / 11,81 pi	1,8 / 3,6 m

**12 x 36**

11,81 x 35,4 x 2,36 po

300 x 900 x 60 mm

Unités/paquet : 27

Unités/couche : 3

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	78,45 pi²	7,29 m²
Poids	2256 lb	1023,3 kg
Couches	9	
Couverture par couche	8,71 pi²	0,81 m²
Couverture linéaire	26,57 / 79,72 pi	8,1 / 24,3 m
Couverture linéaire par couche	2,95 / 8,86 pi	0,9 / 2,7 m

**24 x 24**

23,62 x 23,62 x 2,36 po

600 x 600 x 60 mm

Unités/paquet : 18

Unités/couche : 2

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	69,7 pi²	6,47 m²
Poids	1956 lb	887,2 kg
Couches	9	
Couverture par couche	7,75 pi²	0,72 m²
Couverture linéaire	35,43 pi	10,8 m
Couverture linéaire par couche	3,94 pi	1,2 m

**24 x 36**

23,62 x 35,43 x 2,36 po

600 x 900 x 60 mm

Unités/paquet : 18

Unités/couche : 2

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	104,6 pi²	9,72 m²
Poids	2992 lb	1357 kg
Couches	9	
Couverture par couche	11,62 pi²	1,08 m²
Couverture linéaire	53,15 / 106,3 pi	16,2 / 32,4 m
Couverture linéaire par couche	5,9 / 11,81 pi	1,8 / 3,6 m




APERÇU D'UN PAQUET




12 x 24



24 x 24



12 x 36



24 x 36

COULEURS SIGNATURE



Carrara



Colorado
Grey



Glacier
Creek



Pearl



Sandstone
Taupe



Ultra Black

La couleur Ultra Black est offerte en dalles de 12 x 24 po et de 24 x 24 po.


COULEURS PREMIÈRE




Brightsand



Eclipse




Silverlight




Storm

Les couleurs Première sont offertes en dalles de 12 x 24 po et de 24 x 24 po. Tous les autres formats sont offerts sur commande spéciale.


MOTIFS




Décalage de 3/4
(Meilleure pratique)




Décalage de 1/2




Chevrons



Joint de carrelage



Joint de carrelage



Décalage de 1/2

REMARQUES

Usage piétonnier uniquement. Dalles grand format à surface douce au toucher. Finition contemporaine grâce à la technologie DesignLoc®, offrant une surface très raffinée et une coloration sélective.

Lors de la l'installation de dalles sur plots, tenir compte des charges admissibles. Consulter un ingénieur de projet pour des recommandations spécifiques.

L'utilisation des dalles à des fins autres que celles prévues est déconseillée.

TREVISTA® 50 SMOOTH

SÉRIE SIGNATURE | 50 mm



FORMATS



19,5 x 13 x 2 po
495 x 330 x 50 mm
Unités/paquet : 24
Unités/couche : 2




13 x 13 x 2 po
330 x 330 x 50 mm
Unités/paquet : 48
Unités/couche : 4




6,5 x 13 x 2 po
165 x 330 x 50 mm
Unités/paquet : 48
Unités/couche : 4

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS



Autumn Hill



Carrara

Glacier
Creek

Grey Mix

Sandstone
Taupe

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	125,4 pi²	11,64 m²
Poids	3010 lb	1365 kg
Couches	12	
Couverture par couche	10,45 pi²	0,97 m²
Couverture linéaire	78 / 117 pi	23,76 / 35,64 m
Couverture linéaire par couche	6,5 / 9,75 pi	1,98 / 2,97 m




REMARQUES

Usage piétonnier uniquement. Dalles de format aléatoire à la finition lisse et moderne. La technologie DesignLoc® offre une surface très raffinée, avec une coloration intégrée. À associer avec les dalles Adelaide® 50 ou Richmond® 50 pour une bordure ou un accent.

Vendues et emballées ensemble selon un ratio de 1:2:2.

L'utilisation des dalles à des fins autres que celles prévues est déconseillée.


MOTIFS



Bordure en soldat de 13 po



Bordure en soldat de 19,5 po



TREVISTA® 50 TEXTURED

SÉRIE SIGNATURE | 50 mm



FORMATS



19,5 x 13 x 2 po
495 x 330 x 50 mm
Unités/paquet : 24
Unités/couche : 2




13 x 13 x 2 po
330 x 330 x 50 mm
Unités/paquet : 48
Unités/couche : 4




6,5 x 13 x 2 po
165 x 330 x 50 mm
Unités/paquet : 48
Unités/couche : 4

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS



Autumn Hill



Carrara



Glacier
Creek



Grey Mix

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	125,4 pi ²	11,64 m ²
Poids	3010 lb	1365 kg
Couches	12	
Couverture par couche	10,45 pi ²	0,97 m ²
Couverture linéaire	78 / 117 pi	23,76 / 35,64 m
Couverture linéaire par couche	6,5 / 9,75 pi	1,98 / 2,97 m




REMARQUES

Usage piétonnier uniquement. Dalles de format aléatoire à la finition texturée naturelle. La technologie DesignLoc® offre une surface très raffinée, avec une coloration variable. À associer avec les dalles Adelaide® 50 ou Richmond® 50 pour une bordure ou un accent.

Vendues et emballées ensemble selon un ratio de 1:2:2.

L'utilisation des dalles à des fins autres que celles prévues est déconseillée.


MOTIFS



Bordure en soldat de 13 po



Bordure en soldat de 19,5 po





FORMATS



28 x 14 x 2 po
710 x 355 x 50 mm
Unités/paquet : 30
Unités/couche : 3

APERÇU D'UN PAQUET




COULEURS



Carrara
(DesignLoc®)



Glacier
Creek




Grey Mix


SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	81,6 pi ²	7,58 m ²
Poids	1921 lb	871,4 kg
Couches	10	
Couverture par couche	8,16 pi ²	0,76 m ²
Couverture linéaire	35 / 70 pi	10,7 / 21,3 m
Couverture linéaire par couche	3,5 / 7 pi	1,07 / 2,13 m


MOTIFS




Décalage de 3/4
(Meilleure pratique)



Décalage de 1/2



Chevrons



Joint de carrelage


REMARQUES

Usage piétonnier uniquement. Dalle rectangulaire grand format à surface douce au toucher. Finition lisse et contemporaine. La technologie DesignLoc® offre une finition d'une grande finesse, protégée et sublimée par la technologie ChromaTec®.

L'utilisation des dalles à des fins autres que celles prévues est déconseillée.



FORMATS



23,62 x 23,62 x 2 po
600 x 600 x 50 mm
Unités/paquet : 20

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS



Brightsand
(Commande spéciale)



Eclipse



Silverlight




Storm

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	77,49 pi²	7,2 m²
Poids	1852 lb	840 kg
Unités	20	
Couverture par unité	3,87 pi²	0,36 m²
Couverture linéaire	39,37 pi	12 m
Couverture linéaire par unité	1,97 pi	0,6 m

MOTIFS



Joint de carrelage



Décalage de 1/2

REMARQUES

Dalle grand format apportant une touche contemporaine aux patios, terrasses de piscine, allées ou terrasses de toit. Vendue uniquement en paquets complets. Usage piétonnier uniquement. Lors de l'installation de dalles sur plots, veiller à respecter les contraintes de charge. Consulter un ingénieur de projet pour des recommandations spécifiques.

L'utilisation des dalles à des fins autres que celles prévues est déconseillée.

Dalles de 60 mm disponibles sur commande spéciale.

TREVISTA® 80 SMOOTH



SÉRIE SIGNATURE | 80 mm



FORMATS



19,5 x 13 x 3,15 po
495 x 330 x 80 mm
Unités/paquet : 16
Unités/couche : 2




13 x 13 x 3,15 po
330 x 330 x 80 mm
Unités/paquet : 32
Unités/couche : 4




6,5 x 13 x 3,15 po
165 x 330 x 80 mm
Unités/paquet : 32
Unités/couche : 4

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS



Autumn Hill



Carrara

Glacier
Creek

Grey Mix

Sandstone
Taupe

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET




	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	83,6 pi ²	7,76 m ²
Poids	3077 lb	1395,85 kg
Couches	8	
Couverture par couche	10,45 pi ²	0,97 m ²
Couverture linéaire	52 / 78 pi	15,85 / 23,77 m
Couverture linéaire par couche	6,5 / 9,75 pi	1,98 / 2,97 m

REMARQUES


Pour une circulation de piétons ou de véhicules. Trevista® 80 Smooth est un pavé grand format à la surface lisse et moderne. Vendu et emballé en paquet selon un ratio de 1:2:2. La technologie de surface DesignLoc® offre une finition raffinée et des couleurs riches.

À associer avec Adelaide® 80 ou Richmond® 80 pour créer une bordure ou un contraste.


MOTIFS



Bordure en soldat de 13 po



Bordure en soldat de 19,5 po



TREVISTA® 80 TEXTURED

SÉRIE SIGNATURE | 80 mm



FORMATS



19,5 x 13 x 3,15 po
495 x 330 x 80 mm
Unités/paquet : 16
Unités/couche : 2




13 x 13 x 3,15 po
330 x 330 x 80 mm
Unités/paquet : 32
Unités/couche : 4



6,5 x 13 x 3,15 po
165 x 330 x 80 mm
Unités/paquet : 32
Unités/couche : 4

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS



Autumn Hill



Carrara



Glacier
Creek



Grey Mix

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET


	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	83,6 pi ²	7,76 m ²
Poids	3077 lb	1395,85 kg
Couches	8	
Couverture par couche	10,45 pi ²	0,97 m ²
Couverture linéaire	52 / 78 pi	15,85 / 23,77 m
Couverture linéaire par couche	6,5 / 9,75 pi	1,98 / 2,97 m

REMARQUES

Pour la circulation de piétons ou de véhicules. Trevista® 80 Textured est un pavé grand format à la texture élégante et traditionnelle. Vendu et emballé en paquets selon un ratio de 1:2:2. La technologie de surface DesignLoc® offre une finition raffinée et des couleurs riches.

À associer avec Adelaide® 80 ou Richmond® 80 pour créer une bordure ou un contraste.


MOTIFS



Bordure en soldat de 13 po



Bordure en soldat de 19,5 po



ASHFORD™



SÉRIE CLASSIQUE | 60 mm



FORMATS



13 x 8,66 x 2,36 po
330 x 220 x 60 mm
Unités/paquet : 54
Unités/couche : 6




8,66 x 8,66 x 2,36 po
220 x 220 x 60 mm
Unités/paquet : 72
Unités/couche : 8




8,66 x 4,33 x 2,36 po
220 x 110 x 60 mm
Unités/paquet : 54
Unités/couche : 6

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS

Colorado
Grey

Grey Mix

Summer
Mist

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET



	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	93,75 pi ²	8,71 m ²
Poids	2628 lb	1192 kg
Couches	9	
Couverture par couche	10,42 pi ²	0,97 m ²
Couverture linéaire	130 pi	39,6 m
Couverture linéaire par couche	14,44 pi	4,4 m

REMARQUES

Pour la circulation de piétons ou de véhicules. Offre une surface lisse et classique aux bords subtils. Installation selon un ratio de 3:4:3.

Peut être bordé ou accentué avec les modèles Standard™, Napa™, Balsam™ et autres options de 60 mm pour un nivellement uniforme.

MOTIFS



Bordure en soldat de 13 po



Bordure en soldat de 8,66 po



ARLINGTON™

SÉRIE CLASSIQUE | MURET LISSE DOUBLE FACE



FORMATS

**BLOC**

15,75 x 4,92 x 8,85 po (L. x H. x P.)

400 x 125 x 225 mm

Unités : 50

COIN / BORDURE

15,75 x 4,92 x 8,85 po (L. x H. x P.)

400 x 125 x 225 mm

Unités : 50

CHAPERON

15,75 x 2,36 x 10,23 po (L. x H. x P.)

400 x 60 x 260 mm

Unités : 72

APERÇU D'UN PAQUET


BLOCS ET COINS



CHAPERONS




COULEURS

Colorado
Grey

Grey Mix



Nightfall

Summer
Mist

Winterborn

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

BLOC**IMPÉRIAL****MÉTRIQUE**

Couverture	26,9 pi²	2,5 m²
Couverture linéaire	65,6 pi	20 m
Poids	2600 lb	1179,3 kg
Unités	50	-
Couverture par unité	0,53 pi²	0,05 m²
Couverture linéaire par unité	1,31 pi	0,4 m


COIN / BORDURE**IMPÉRIAL****MÉTRIQUE**

Couverture	26,9 / 15 pi²	2,5 / 1,39 m²
Couverture linéaire	37 / 65,6 pi	11,25 / 20 m
Poids	2595 lb	1177 kg
Unités	50	-
Couverture par unité	0,3 / 0,53 pi²	0,027 / 0,05 m²
Couverture linéaire par unité	0,74 / 1,31 pi	0,225 / 0,4 m

CHAPERON**IMPÉRIAL****MÉTRIQUE**

Couverture linéaire	94,5 pi	28,8 m
Poids	2146 lb	973,4 kg
Unités	72	-
Couverture linéaire par unité	1,31 pi	0,4 m
Sections	4	-

COUPE TRANSVERSALE TYPIQUE



REMARQUES

Blocs muraux double face lisses munis d'un système d'emboîtement qui fonctionne en tandem avec Garden Lock™ et Hazelton™.

*Un retrait allant jusqu'à 36 po peut être réalisé avec le système Garden Lock™ assorti.

GARDEN LOCK™

SÉRIE CLASSIQUE | DOUBLE FACE | FACE SÉPARÉE

TRIO



GRAND

14,96 x 4,92 x 8,85 po (L. x H. x P.)

380 x 125 x 225 mm

Unités : 25

MOYEN

9,84 x 4,92 x 8,85 po (L. x H. x P.)

250 x 125 x 225 mm

Unités : 25

PETIT

7,48 x 4,92 x 8,85 po (L. x H. x P.)

190 x 125 x 225 mm

Unités : 25

APERÇU D'UN PAQUET



COULEURS




Beige Mix



Grey



Grey Mix



Winterborn



Ultra Black
(Chaperon droit
seulement)

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

BLOCS	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	27,5 pi²	2,55 m²
Couverture linéaire	67,26 pi	20,5 m
Poids	3113 lb	1412,16 kg
Poids par trio	124,5 lb	56,5 kg
Couverture par trio	1,1 pi²	0,1 m²
Couverture linéaire par trio	2,69 pi	0,82 m
Sections	5	-
Couverture par section	5,5 pi²	0,51 m²
Couverture linéaire par section	13,45 pi	4,1 m

REMARQUES



Muret à double face pouvant être monté verticalement ou en retrait. Certains blocs de taille moyenne peuvent être installés de côté, grâce à leur système d'emboîtement situé sur la face verticale.

Vendus et emballés par trois (ratio de 1:1:1). Les coins sont vendus séparément. Les coins biseautés, les chaperons biseautés et les coins sont vendus et emballés séparément.

Hauteur maximale avec retrait : 91,4 cm | Hauteur maximale sans retrait : 61 cm.

Un ensemble de 20 coins biseautés et 20 chaperons biseautés forme un cercle de 136 cm de diamètre extérieur et 84 cm de diamètre intérieur.

COUPES TRANSVERSALES TYPIQUES





FORMATS



CHAPERON

15,74 x 2,95 x 10,23 po (L. x H. x P.)
400 x 75 x 260 mm

SPÉCIFICATIONS D'UN PAQUET

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture linéaire	84 pi	25,6 m
Poids	2458 lb	1114,75 kg
Unités	64	-
Couverture linéaire par unité	1,31 pi	0,4 m
Sections	4	-
Couverture linéaire par section	21 pi	6,4 m




COIN

13,46 x 4,92 x 8,85 po (L. x H. x P.)
342 x 125 x 225 mm

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	11,8 / 18,3 pi ²	1,1 / 1,7 m ²
Poids	1786 lb	810 kg
Unités	40	
Couverture par unité	0,3 / 0,4 pi ²	0,03 / 0,04 m ²
Couverture linéaire	29,5 / 44,9 pi	9 / 13,68 m
Couverture linéaire par unité	0,74 / 1,12 pi	0,23 / 0,34 m

L'angle crée une base de colonne de 22,3 po x 22,3 po.



COIN BISEAUTÉ

8,07(5,31) x 4,92 x 8,85 po (L. x H. x P.)
205(135) x 125 x 225 mm

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Couverture	23 / 34,7 pi ²	2,14 / 3,22 m ²
Poids	3013 lb	1366,45 kg
Couches	125	-
Couverture par unité	0,21 / 0,32 pi ²	0,02 / 0,03 m ²
Couverture linéaire	55,38 / 84,06 pi	16,88 / 25,63 m
Couverture linéaire par unité	0,46 / 0,66 pi	0,2 / 0,14 m



CHAPERON BISEAUTÉ

8,23(5,17) x 2,95 x 10,23 po (L. x H. x P.)
209(131) x 75 x 260 mm

	IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Poids	2635 lb	1195,31 kg
Unités	160	-
Couverture linéaire	55,25 / 87,89 pi	16,82 / 26,76 m
Couverture linéaire par unité	0,35 / 0,55 pi	0,11 / 0,17 m

BWS **BEST WAY**
STONE[®]
GUIDE DES PRODUITS 2026

1-800-BESTWAY (237-8929)
www.bestwaystone.com

Woodbridge

8821 Weston Road
Woodbridge, ON L4L 0K9
T 905-851-5122
F 905-851-7603

Uxbridge

65 Anderson Boulevard
Uxbridge, ON L9P 0C7
T 905-640-5845
F 905-640-9773



@bestwaystone



@bestwaystone



facebook/bestwaystone



@bestwaystone